IMPREGNEREN EN RENOVEREN VAN BETONVLOEREN

VIDA FLOORS

Made with love

Waarom kiezen voor een betonvloer

- Beton is een zeer duurzaam natuurlijk product en heeft een hoge isolerende waarde.
- Betonvloeren zijn goedkoper dan tegelvloeren.
- Het heeft een robuust karakter en is snel geplaatst.
- Een betonvloer heeft een hoge afwerkingsgraad en een mooie uitstraling.
- Het is toepasbaar in diverse woonstijlen.
- De betonvloer kan worden afgewerkt in diverse kleuren en structuren.
- Een betonvloer kan gecombineerd worden met vloerverwarming.

Laat vandaag nog uw betonvloer stralen

Beton is een natuurlijk product met een stijlvolle en warme uitstraling, toepasbaar in diverse settingen.

Betonvloeren die onvoldoende beschermd zijn, krijgen het zwaar te verduren en zullen op termijn hun schoonheid verliezen.

Bij ons kan u terecht voor een kwaliteitsvolle beton renovatie en een duurzame beton impregnatie.

Een duurzame betonvloer Begint bij een correcte nabehandeling

Wie zijn wij

Aan het roer van Vida Floors staat Davy Kenis van de firma 'KenDa Design' en Vital Fonteyn van de firma 'Fiber Floors'.

Samen staan zij dag in, dag uit voor u klaar om een oplossing te bieden voor al uw betonproblemen.

Daarnaast worden de mannen administratief ondersteund door Leslie van de firma 'KenDa Design'.

Over Ons

Vida Floors is een jong dynamische onderneming, gerund door een team gespecialiseerd in de betonsector.

We hebben onze jarenlange expertise gebundeld en richten ons op een kwalitatieve duurzame nabehandeling en renovatie van betonvloeren.

In samenwerking met onze diverse partners geven wij adviezen, over hoe men op een correcte wijze een betonoppervlak beschermt en onderhoudt.

Onze missie

- Wij zijn een betrouwbare partner
- Wij verlenen professioneel advies
- Wij leveren kwaliteit
- Wij werken met hoogwaardige producten

Davy Kenis

+32 498 10 16 59

info@vidafloors.be
info@kendadesign.be

www.vidafloors.be
www.kendadesignbe

Leslie

+32 479 26 72 86

info@vidafloors.be
info@kendadesign.be

www.vidafloors.be
www.kendadesign.be

Vital Fonteyn

+32 478 33 79 66

info@vidafloors.be
info@fiberfloors.be

www.vidafloors.be
www.fiberfloors.be

Een natuurlijk evenwicht

Onze diensten

Kortom, u kan bij ons terecht voor :

- Behandelen van betonstof
- Behandelen van ruw betonoppervlak
- Betononderhoud
- Betonherstelling
- Betonrenovatie
- Impregneren
- Opruwen glad betonoppervlak
- Polijsten
- Renoveren van betonvloeren
- Schuren
- Verwijderen van bandensporen
- Verwijderen van curing
- Verwijderen van krassen
- Verwijderen van vlekken
- Vochtbescherming

Wat is impregneren

De letterlijke betekenis van impregneren is, 'iets met een chemische stof doordrenken om het waterdicht te maken'.

- De Dikke Van Dale -

Impregneren van uw betonvloer
Garandeert een verlengde levensduur

Waarom impregneren

Door het betonoppervlak te impregneren, investeert u in een duurzame oplossing. Waarbij de betonvloer stofvrij, slijtvast en onderhoudsvriendelijk is.

Voordelen impregneren

- De beton blijft ademen
- Bied weerstand tegen afslijten van de beton
- Bied een gecontroleerde uitharding van de beton
- Geen curing compound nodig bij het uitharden van de beton
- Het betonoppervlak is gemakkelijker te onderhouden
- Het betonoppervlak heeft een langere levensduur
- Het verhoogt de hardheid van de beton
- Het voorkomt betonstof, mos en algengroei
- Het voorkomt het indringen van olie, vocht en vuil
- Het vormt geen filmlaag

Wanneer impregneren

- Onmiddellijk na het polieren
- 1 Dag na het polieren (mini impregnatie)
- 28 dagen na het polieren (volwaardige impregnatie)
- Na een betonrenovatie

Werkwijze impregneren

Nadat de betonvloer is uitgehard zullen diverse polijstprocessen aan bod komen. Tussen de polijstprocessen in zal het betonoppervlak geïpregneerd worden met een Lithium verharder en -protector. Indien gewenst kan er geopteerd worden voor een sealer.

Door het impregneren zullen de poriën in de betonvloer gevuld worden en afsluiten.

Waarmee impregneren

Beschermer

De op waterbasis beschermer is een duurzame en milieuvriendelijke behandeling voor uw betonvloer. Het zal in de beton doordringen om het oppervlak beter, harder, mooier en slijtvaster te maken. De behandeling laat geen filmlaag of coating achter op het betonoppervlak. De beschermer zorgt er voor dat de natuurlijke schoonheid en uitstraling van het beton gevrijwaard blijft.

Sealer

De sealers beschermt en verzegelt het betonoppervlak. Vloeibare stoffen zullen gemakkelijker gereinigd kunnen worden. Het oppervlak is harder, slijtvaster en vlekbestendig. Het creëert een mooie langdurige glans op het oppervlak, Door zijn UV bestendigheid kan deze zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Verharder

De verharder maakt het betonoppervlak harder, sterker en stofvrij. De verharder zorgt ervoor dat de beton blijft ademen en zijn vochtstabiliteit bewaren. Het verlaagt de absorptie van gemorste vochten. De behandeling laat geen filmlaag of coating achter op het betonoppervlak. De verharder zorgt er voor dat de natuurlijke schoonheid en uitstraling van het beton gevrijwaard blijft.

Wij plaatsen de puntjes op de i

Voor

Na

Voor

Na



Werkwijze betonrenovatie

Tijdens een eerste afspraak wordt de betonvloer geïnspecteerd en opgemeten. Nadien worden de gepaste behandelingsmethodieken overlopen en een prijsindicatie bezorgd. Indien gewenst kan een proef geplaatst worden, zodat u een idee krijgt over het mogelijks resultaat.

Tips algemeen onderhoud betonvloer

Het goed onderhouden van uw betonvloer is een cruciale stap. Door correct en regelmatig het betonoppervlak te onderhouden, zal de levensduur verlengd worden en de kans op een nieuwe impregnatie geminimaliseerd worden.

Verwijder onmiddellijk met lauw water en/of PH neutrale 'natuurlijke' zeep de gemorste substantie zoals bijvoorbeeld oliën en vetten. Bij het niet dadelijk verwijderen van deze stoffen, kunnen moeilijk te verwijderen kringen zich vormen op het oppervlak.

Wees voorzichtig met zuren en basen, deze kunnen een reactie geven met de kalkhoudende stoffen in de cement.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals ammoniak, chloor, gootsteenontstopper en ovenreiniger. Deze tasten het betonoppervlak aan.

Maak geen gebruik van schuurspons of schoonmaakmiddelen die schurende componenten bevat. Deze kunnen krassen op het betonoppervlak veroorzaken.

Droog de betonvloer na goed na het reinigen, ter voorkoming dat leiding water kalksporen achterlaat. Kalksluier mag niet met een kalkoplosser of schoonmaakazijn verwijdert worden.

Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger op uw betonvloer. Deze kan de toplaag van uw betonoppervlak aantasten.

Tips onderhoud betonvloer binnen

Voor het dagelijks onderhoud gebruik lauw water en/of PH neutrale 'natuurlijke' zeep, om uw betonvloer te reinigen.

Het is aan te raden om 2 wekelijks het betonoppervlak te onderhouden met de Vida Floors Maintenance.

Tips onderhoud betonvloer buiten

Voor het dagelijks onderhoud gebruik lauw water en/of PH neutrale 'natuurlijke' zeep, om uw betonvloer te reinigen.

Het is aan te raden om 2 x in het seizoen het betonoppervlak te onderhouden met de Vida Floors Maintenance.

Vida Floors is een samenwerking tussen
Fiberfloors en Kenda Design

CONTACTEER ONS

Website

www.vidafloors.be

Emailadres

info@vidafloors.be

GSM nummer

Davy +32 498 10 16 59
Vital +32 478 33 79 66
Leslie +32 479 26 72 86